CLÍNICA VIVALDI · SCHEDA GRATUITA · NEUROSVILUPPO

Ritardo globale dello sviluppo

Diagnosi per bambini sotto i cinque anni che non raggiungono le tappe attese in diverse aree (motoria, linguistica, sociale, cognitiva) e che non possono ancora essere valutati in modo affidabile. Richiede un monitoraggio e una nuova valutazione in seguito.

SEGNALI FREQUENTI

- Ritardo nello stare seduto, camminare o parlare
- Poco gioco o interazione per la sua età
- Difficoltà in più aree contemporaneamente

INDICAZIONI PER TE

1. Rivolgiti al pediatra e richiedi un intervento precoce il prima possibile
2. Stimola il linguaggio parlandogli, leggendo e nominando ciò che fate
3. Annota progressi e dubbi da condividere con i professionisti

PER LA FAMIGLIA E LE PERSONE VICINE

1. Gioca e parla con lui ogni giorno, anche solo per poco
2. Condividi subito le tue osservazioni con il pediatra

QUANDO CHIEDERE AIUTO

1. Se perde parole o abilità che aveva già
2. Se a 12 mesi non lalla né indica

DA OSSERVARE E ANNOTARE

☐ Ci ha messo più del previsto a stare seduto o a camminare
☐ Dice meno parole degli altri bambini della sua età
☐ Risponde poco quando lo si chiama per nome
☐ Gioca poco con i giocattoli o con altre persone
☐ Fa fatica a imitare gesti o suoni
☐ Capisce pochi comandi semplici
☐ Fa fatica a usare le mani per prendere piccoli oggetti
☐ Il pediatra o il nido hanno notato qualche ritardo

RISORSE GRATUITE

- Test online e indicazioni: clinicavivaldi.com/it/trastorno/retraso-global-del-desarrollo
- Plena inclusión: disabilità intellettiva (Spagna): https://www.plenainclusion.org/
- Guida gratuita: Infanzia e giovinezza: clinicavivaldi.com/it/guia-infancia-juventud
- In Spagna: linea 024 (prevenzione del suicidio, 24 h) · Emergenze 112