CLÍNICA VIVALDI · SCHEDA GRATUITA · NEUROSVILUPPO

Disturbo fonetico-fonologico

Difficoltà persistente a produrre i suoni del linguaggio, che rende il bambino poco comprensibile o ne compromette la comunicazione, oltre quanto atteso per l'età.

SEGNALI FREQUENTI

- Sostituisce o omette suoni («tasa» invece di «casa»)
- Le persone estranee lo capiscono con difficoltà
- Evita di parlare per vergogna

INDICAZIONI PER TE

1. Rivolgiti a un logopedista
2. Ripeti la parola detta bene senza obbligarlo a ripeterla
3. Giochi di suoni, rime e canzoni a casa

PER LA FAMIGLIA E LE PERSONE VICINE

1. Parla lentamente e chiaramente davanti a lui
2. Non fargli ripetere le parole in pubblico

QUANDO CHIEDERE AIUTO

1. Se a 4 anni lo si capisce poco
2. Se si isola o smette di parlare per vergogna

DA OSSERVARE E ANNOTARE

☐ Scambia alcuni suoni con altri quando parla

☐ Si mangia sillabe o suoni delle parole

☐ Le persone che non lo conoscono lo capiscono con difficoltà

☐ Alcuni suoni gli escono sempre male

☐ Si nota che si vergogna di parlare

☐ Evita di parlare con persone nuove

☐ Si frustra quando gli si chiede di ripetere

☐ Le sue difficoltà sono maggiori di quelle dei coetanei

RISORSE GRATUITE

- Test online e indicazioni: clinicavivaldi.com/it/trastorno/trastorno-fonologico
- Guida gratuita: Infanzia e giovinezza: clinicavivaldi.com/it/guia-infancia-juventud
- In Spagna: linea 024 (prevenzione del suicidio, 24 h) · Emergenze 112

Informazioni divulgative, non diagnostiche. Clínica Vivaldi · Calle Chiva 25, porta 5, 46018 Valencia, Spagna · +34 611 07 74 69 · clinicavivaldi.com